


A madárinfluenza elleni járványvédelem aktuális kérdései a gyakorló állatorvos szemszögéből

Összeállította: Dr. Kiss Márton József




A járványvédelem

- ▶ Mindazon intézkedések összessége amelyek, az ember és a mezőgazdasági állatállományok életét vagy egészségét fenyegető fertőző betegségek megelőzését, elhárítását szolgálják és/vagy terjedését hivatottak megakadályozni. **(FOLYAMATOS, 3/2017-es OFÁ határozat)**
- ▶ Biológiai biztonság (biosecurity)



Broiler csirke:




- ▶ Hihetetlen genetikai előrehaladás!
- ▶ Ezt lekövette a tartástechnológiai is!
- ▶ Intenzív, zárt tartás!
- ▶ All in all out! (megszedés?)
- ▶ Pellet alkalmazása!
- ▶ Mit hoz a jövő? (állatvédelem, vásárlói igények, EU-s előírások)

Pecsenye kacsa:

- ▶ A fekete bárány
- ▶ Nagyot nőtt a termelési volumen
- ▶ Extenzív vs. Intenzív tartásmód
- ▶ Egyre inkább „elbroileresedik”
- ▶ Almozásra csak a szalma
- ▶ Egy ill. kétfázisú nevelés
- ▶ Két korosztály egy telepen



Pecsenyekacsa éves felvásárlás



Forrás: BTT

A házi lúd

- ▶ „A lúd tartása, keltetése, tenyésztése más gondolkodást kíván, mint amit a többi baromfifélénél (egyebek mellett a tyúkféléknél) megszoktunk, ami a faj eltérő biológiai és életmódbeli sajátosságaiból fakad”

Dr. Bogenfürst Ferenc: Lúdtenyésztők kézikönyve

- ▶ Zárt tartást nem tolerálja!
- ▶ Magas telepítési sűrűséget sem!



Hús hasznosítású liba éves felvásárlás



Forrás: BTT

A vírus

- ▶ 2006. első nagyobb járvány
- ▶ 2016/17 Kiskunmajsa
- ▶ Takarmány, ivóvíz fogyasztás drasztikus csökkenése
- ▶ Pecsénye kacsra, és a Mulard sokáig tünetmentes
- ▶ Idegrendszeri tünetek
- ▶ Kórbonctan negatív





Aktuális kérdések


- ▶ Zárt tartás
- ▶ Személyforgalom
- ▶ Járműforgalom
- ▶ Szervízperiódus
- ▶ Mi a jövő?



Zárt tartás

- ▶ Broiler egyértelmű, de hibákat lehet ejteni
- ▶ Pecseknye kacsza megoldható
- ▶ Házi lúd nagy kérdés
- ▶ Elsődleges befertőződés ellen hatásos, másodlagos ellen nem véd!






Forrás: NÉBIH

Kacsa nevelő telepek (fóliás tartás)

Össz állattartó felület: 1.719.625 m²



Forrás: BTT

Telepi személyforgalom

- ▶ Minél kevesebb mozgás!
- ▶ Fekete-Fehér rendszerű öltöző
- ▶ Higiéniai zsilipek
- ▶ Rakodó brigád



Telepi járműforgalom

- ▶ Nagyon komoly fertőzőközvetítő kockázatot jelentenek!
- ▶ Használni kell A MADÁRINFLUENZA ELLENI VÉDEKEZÉS KÉSZENLÉTI TERVE, VII.34. Mellékletében felsorolt hatékony fertőtlenítő szereket.



Szerviz periódus

- ▶ „All in All out”
- ▶ Megfelelő hosszúságú
- ▶ Megfelelő szerek használata
- ▶ Monitoring



Mi a jövő?

- ▶ Vakcina?
- ▶ Szigorúbb járványvédelmi előírások, intézkedések.
- ▶ BTT „Járványvédelmi Telepauditáló Rendszer”
- ▶ Krízisbiztosítási rendszer



HPAI epidemics in EU, in figures

Epidemic season	Number of Member States where HPAI detected in wild birds and or poultry	HPAI virus serotypes	Wild birds detections	Poultry outbreaks	Number of poultry affected in outbreaks
2016/2017	22	H5N5, H5N6, H5N8	1563	1132	~ 9 million
2020/2021	24	H5N1, H5N3, H5N4, H5N5, H5N8	2330	1241	> 23 million
2021/2022*	25	H5N1, H5N2, H5N3, H5N8	2475	2242**	> 43.5 million

- Until 3 March 2022
- ** Of which 1323 in FR

Összefoglalás

- ▶ Folyamatosság
- ▶ Kommunikáció
- ▶ Oktatás
- ▶ Visszaellenőrzés



Köszönöm a
figyelmet!

